



KÁRTEVŐMENTES
KÖRNYEZET KFT.

Citizen City Plus



További részletes információkért keressen minket bizalommal!



+36 (30) 113 - 3080 vagy +36 (30) 113 3090



info@kartevomentes.eu



www.kartevomenteskornyezet.hu



Rendkívül innovatív permetező gép széleskörűen használható, a kártevőirtásban és növényvédelemben. Csupán 128 cm magasságának köszönhetően a nehezen elérhető - növényzettel sűrűn benőtt - területeket is megközelíthetők a City Plus nem képez extra akadályt az autó platóján, hiszen a fülkével egymagasságban van.

Használható:

- Általános vagy akár nagyüzemek fertőtlenítési kezelésére,
- Fák, cserjék és zöldterületek növényvédőszeres kezelésére akár 30 m-es magasságig
- Csatornahálózatok, hulladéklerakók, állattartótelepek és nyílt területek melegködös kezelésére

Főbb jellemzők:

- Fülkéből vezérelhető távirányító
- Elérhető az új „TWIST” szuperszéles szórásképpű extra fúvókákkal ellátott fejfel *
- Mechanikus permetezőtartály szintjelző
- Üzemanyagszint jelző
- Integrált mosótartály
- Melegködképző (tárolók, csatornarendszerek, raktárak kezeléséhez) *
- ULV-ABSOLUTE rendszer, egy ULV (Ultra Low Volume) finomporlasztású hidraulikus rendszer melyen 40 µ, 30 µ és 20 µ méretű cseppméret állítható *
- Elektrosztatikus tapadásfokozó rendszer *
- Integrált tömlődob 50 vagy 100 m-es nagynyomású tömlővel és kétkaros állítható szórásképpű pisztollyal *
- Kamera kit 7"-os LCD kijelzővel *
- Speciális csatornára helyezhető csésze melegköd-képzéshez
- Üzemanyagszint jelző
- Mikro-adagoló pumpa többféle különböző szert igénylő munkához *

* Választható





Használható:

- Általános vagy akár nagyüzemek fertőtlenítési kezelésére,
- Fák, cserjék és zöldterületek növényvédőszeres kezelésére akár 30 m-es magasságig
- Csatornahálózatok, hulladéklerakók, állattartótelepek és nyílt területek melegködös kezelésére

Műszaki adatok:

Model		DL27-K320	DL36-K320	Black Edition	DL36-K460	DL52-K460
Motor – vízhűtéses diesel	Le	27	36	36	36	52
Tartály	l	320	320	320	460	460
Permetező teljesítmény	l/p - bar	54 - 0÷40	54 - 0÷40	54 - 0÷40	54 - 0÷40	54 - 0÷40
Hatótávolság	m	18÷22	23÷28	23÷28	23÷28	30÷33
Súly	kg	398	407	430	441	535
Méretek (h/sz/m)	cm	137x101x12	137x101x128	137x101x128	137x101x140	137x101x140

