



KÁRTEVŐMENTES
KÖRNYEZET KFT.

Turbomister BK13



További részletes információkért keressen minket bizalommal!



+36 (30) 113 - 3080 vagy +36 (30) 113 3090



info@kartevomentes.eu



www.kartevomenteskornyezet.hu

Turbomister BK13



Praktikus több funkciós fertőtlenítő gép a kombinált kezelésekhez. Két működési funkció között választhatunk: ULV porlasztás és Melegködkepzés

Főbb jellemzők:

- 13 Le-ös elektromos indítású léghűtéses benzi motor
- Automatikus motorvédelem – automatikus leállás olajhiány vagy túlhevült motor esetén
- Minden irányba mozgatható torony
- A szivattyú bármilyen szernek ellenáll.
- A tartály nagy sűrűségű polietilénből készült, amely bármilyen készítménynek ellenáll.
- Áramlási sebesség max. 150 l/óra
- Üzemnyomás max. 10 bar
- Méret: 100*65*100
- Üres súly: 95 kg
- Két tartállyal:
 - 44 literes ULV tartály
 - 44 literes Melegködkepző tartály
- Melegködkepző jellemzői:
 - Maximális áramlási sebesség: 15,12 l / óra.
 - Teljes vízszintes és függőleges beállítás.
 - Hatótávolság akár 35 m (100 m széeloszlatással).
 - Szórás 125 m-ig.
- Az ULV AEROSOL jellemzői:
 - Maximális áramlási sebesség: 2,2 l / perc
 - Széles szórás kép
 - Teljes vízszintes és függőleges beállítás.
 - Hatótávolság: 18/15 m.
 - Szórás 40 m-ig.



Turbomister BK13

